

TALKEN COLOR S.R.L.
Sede e stabilimento:
20025 Legnano (Mi) - Via Don Milani, 15
Tel. 0331.579100 r.a. - Fax 0331.579372
Mecc. 9720178
Email: info@talkencolor.it
www.talkencolor.it

Reg. Imprese di Milano Società n. 04614930156 P. Iva / C.F. 04614930156 Cod. ISO/IVA IT 04614930156 Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

Revisione del 10/08/2018

LINEA PENNELLABILI – ORO ARGENTO BRONZO per DECORARE ad alta prestazione professionale

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Codice	C0021
Nome commerciale	BARATTOLI ORO ARGENTO
	BRONZO
Tipo prodotto	VERNICE ACRILICA
Contenuto netto	125 mL

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO FISICO	Liquido pigmentato
NATURA CHIMICA	Vernice acrilica di eccezionale
	brillantezza
SOLUBILITA'	Solubile in acetone e/o diluente
	nitro
	Insolubile in acqua
ESSICCAZIONE	Fuori polvere: 10 min.
	Al tatto: 20 min.
	In profondità: 6h

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Vernici speciali per esigenze speciali: la qualità dello spray anche in barattolo. La qualità Talken Color nel formato pennellabile in barattolo per soddisfare le esigenze della clientela che da sempre apprezza i nostri prodotti. Per piccoli ritocchi o piccoli lavori di verniciatura. Applicabili sia a pennello sia a spruzzo perchè diluibili in solvente nitro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Eccezionale brillantezza

Consistenza liquida: rende facile la pennellata ed il ritocco di parti già trattate

Facilità di applicazione: il prodotto è pronto all'uso e non necessita di ulteriori diluizioni che comprometterebbero la qualità.

Essiccazione rapidissima

Non altera nel tempo in barattolo chiuso

Le tinte bronzo antico (rif. CM706) e bronzo chiaro (rif. CM707), a differenza di altre vernici dello stesso genere, sono inalterabili e quindi adatte ANCHE PER ESTERNO.

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI:

Ottimo per ottenere risultati di massima professionalità in lavori artistici di varia natura: CORNICI - PICCOLI MOBILI E SUPELLETTILI – BIGIOTTERIA - ARTICOLI DA DECORAZIONE E NATALIZI .

Supporti: legno, ferro, alluminio, acciaio, vetro, materie plastiche, ecc.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Preparazione supporto: pulire con alcool la superficie da verniciare. RIMESCOLARE ACCURATAMENTE. Applicare con pennello morbido e con relativa abbondanza. Per pulire utilizzare solvente nitro.

MAGAZZINAGGIO

Tenere all'asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C.